

Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio

MERPAN 80 WDG
 Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
 n. 8102 del 09.11.1992

Composizione

Captano puro 80 g
 coformulanti q.b. a 100 g
 contiene disodium maleato

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H361F - Sospettato di nuocere alla fertilità.

H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P314 - In caso di malessere, consultare un medico.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

PERICOLO

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente



"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.07.2020 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 29 ottobre 2024 relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2186, con validità dal 08/07/2026"

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati);
- per pesco e nettarino e frutta a guscio di 30 m (di cui 20 m vegetati);
- per ciliegio: 30 m;
- per susino di 30 m (di cui 20 m vegetati);

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 3.4 kg.

FRUTTA A GUSCIO:

impiegare a 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua tra gli stadi di caduta foglie e pre- fioritura per un numero massimo di 4 interventi l'anno distanziati da almeno 7 giorni per la protezione da:

Mandorlo: fusicocco (*Phomopsis amygdali*), bolla (*Taphrina deformans*), ticchiolatura delle drupacee (*Venturia carpophila*), corineo (*Wilsonomyces carpophilus*), macchie fogliari rosse del mandorlo (*Polystigma ochraceum*)

Pistacchio: septoriosi (*Septoria pistaciae*), cancri rameali (*Botryosphaeria dothidea*), alternaria (*Alternaria* sp.)

Noce: antracnosi (*Gnomonia juglandis*)

Castagno: fersa (*Mycosphaerella maculiformis*)

Nocciolo: alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.)

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 6.8 kg.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordoless, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO, PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, PER FRUTTA A GUSCIO SOSPENDERE I TRATTAMENTI AL TERMINE DELLA FIORITURA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

