

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 2020/878**

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** SAVIRAN STAR

· **Articolo numero:** EX003-4-GI

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

· **Settore d'uso** Uso agricolo

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Fungicida agricolo

· **Usi sconsigliati** Non sono ammessi altri usi

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

· **Produttore/fornitore:**

Gowan Italia S.r.l.

Via della Costituzione, 8

48018 Faenza (RA)

Tel. 0546-629911

e-mail: gowanitalia@gowanitalia.it

Distributore:

BASF Italia S.p.A.

Via Marconato 8, 20811 Cesan Maderno (MB)

Tel. 0362/512.1

· **Informazioni fornite da:** sds@gowanco.com

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centri antiveleno autorizzati (24 ore su 24):

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, Napoli: 081-5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, Firenze: 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, Pavia: 0382-24444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, Milano: 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Bergamo: 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, Roma: 06-49978000

Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, Roma: 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria - Ospedali Riuniti, Viale Luigi Pinto, 1, Foggia: 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, Roma: 06-68593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, Verona: 8000118558

Ulteriore numero di contatto:

Telefono di emergenza Chemtrec 24 ore su 24: Milano +39 024 555 7031

Europa: +1 703 527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS06 teschio e tibie incrociate

Acute Tox. 3

H331 Tossico se inalato.



GHS08 pericolo per la salute

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 1)

Carc. 2 H351 Sospettato di provocare il cancro.

STOT RE 1 H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



GHS05 corrosione

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo



GHS05



GHS06



GHS08



GHS09

Avvertenza Pericolo

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

folpet (ISO)

Distyryl phenyl ether sulfate, ammonium salt

Sodium diisopropylnaphthalenesulphonate

Indicazioni di pericolo

H331 Tossico se inalato.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P260 Non respirare la polvere o la nebbia.

P264 Lavare accuratamente i capelli dopo l'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 2)

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P321	Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P314	Get medical attention if you feel unwell.
P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

· Ulteriori dati:

EUH401 Per evitare rischi per le persone e per l'ambiente seguire le istruzioni.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

· Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

· Avvertenza

Prescrizioni particolari:

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Utilizzare guanti e occhiali durante la miscelazione e il carico; utilizzare tuta standard, guanti, occhiali e maschera filtrante con tipo di filtro FF-P1 durante l'applicazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, camicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di rientro.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

Altre avvertenze:

Da non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Non operare contro vento

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

· 2.3 Altri pericoli

· Risultati della valutazione PBT e vPvB

· **PBT:** Non applicabile

· **vPvB:** Non applicabile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· 3.2 Miscele

· **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

(continua a pagina 4)

IT

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 3)

Sostanze pericolose:		
CAS: 133-07-3 EINECS: 205-088-6 Numero indice: 613-045-00-1	folpet (ISO) Acute Tox. 2, H330; Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH066, EUH401 Limiti di concentrazione specifici: Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,001\%$ STOT RE 1; H372: $C \geq 5\%$ STOT RE 2; H373: $0,5\% \leq C < 5\%$	>25-≤50%
CAS: 1332-58-7	Kaolin sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	>25-≤50%
CAS: 98243-83-5	Benalaxyl M Aquatic Chronic 2, H411	>2,5-≤10%
CAS: 59891-11-1	Distyryl phenyl ether sulfate, ammonium salt Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411	≥3-≤10%
CAS: 112926-00-8	Precipitated silica (Silica-Amorphous) sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	≤2,5%
CAS: 1322-93-6	Sodium diisopropylnaphthalenesulphonate Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335 ATE: LD50 orale: 500 mg/kg LC50/4 h per inalazione: 1,5 mg/l	≥1-≤2,5%
CAS: 119432-41-6	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-[tris(1-phenylethyl) phenoxy -, ammonium salt) Aquatic Chronic 3, H412	<2,5%

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· Indicazioni generali:

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

Levarsi la maschera protettiva solamente dopo aver tolto gli abiti contaminati.

In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.

· Inalazione:

Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

· Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente per almeno 15 minuti. Rimuovere vestiti e scarpe contaminate. Chiamare il medico.

· Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

· Ingestione:

Chiamare subito il medico.

Se il dolore persiste consultare il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni per il medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BENALAXYL-M 3,75% e FOLPET 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENALAXYL M

Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.

FOLPET

(continua a pagina 5)

IT

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 4)

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**

· **Mezzi di estinzione idonei:**

CO₂, polvere, o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata.

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione che, ad elevate temperature, possono contenere sostanze tossiche quali CO_x, NO_x, SO_x, HCN, CSCl₂ e HCl.

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

· **Mezzi protettivi specifici:**

Indossare un autospiratore e l'equipaggiamento protettivo completo

può sviluppare gas/fumi nocivi e irritanti durante il riscaldamento o la combustione

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare il respiratore.

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

· **Per chi non interviene direttamente**

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale e seguire le misure protettive indicate alla sezione 7 e 8.

Valutare la consultazione di un'esperto.

· **Per chi interviene direttamente**

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei

· **6.2 Precauzioni ambientali:**

Coprire eventuali tombini presenti nella zona di preparazione o applicazione della miscela. Per proteggere gli animali acquatici rispettare una fascia non trattata di sicurezza garantendo una distanza da corpi idrici superficiali secondo le prescrizioni supplementari in etichetta.

Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

· **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** Utilizzare mezzi di neutralizzazione.

· **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 5)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo e prima di accedere alle aree da pranzo.

Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.

Accurata captazione delle polveri.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.

· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Tener pronto il respiratore.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

· Stoccaggio:

· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.

· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario

· **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

CAS: 1332-58-7 Kaolin

TWA	Valore a lungo termine: 2 mg/m ³
A4 (e, j)	

CAS: 112926-00-8 Precipitated silica (Silica-Amorphous)

TWA	Valore a lungo termine: (10) mg/m ³
-----	--

· **Informazioni sulla regolamentazione TWA:** Valori Limite di Soglia

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

8.2 Controlli dell'esposizione

· Controlli tecnici idonei

folpet (ISO); N-(triclorometiltio) ftalimide - CAS: 133-07-3

ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ - Note: (I), DSEN, A3 - Fegato, peso corporeo

· Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· Protezione respiratoria

Adottare una maschera FFP, semifacciale con filtro monouso contro la polvere in conformità alla norma EN149.

Classe FFP1



Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 6)

· Protezione delle mani



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· Materiale dei guanti

Guanti in gomma/lattice/neoprene o altri guanti idonei resistenti agli agenti chimici.

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere al fornitore dei guanti, il tempo di preciso di permeazione che deve essere rispettato.

Tempo di permeazione: > > 480 min.

· Spessore spessore: > 0,28 mm

· Classe 3

· Protezione degli occhi/del volto

Si suggerisce di Indossare occhiali di sicurezza ben aderenti o visiera protettiva secondo la norma EN 166.



Occhiali protettivi a tenuta

· Tuta protettiva:

Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, ad es. cotone, gomma, PVC o viton.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

· Indicazioni generali

· Stato fisico

Solido

· Colore:

Beige

· Odore:

Nessun odore particolare

· Soglia olfattiva:

Non definito

· Punto di fusione/punto di congelamento:

Non definito

· Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non definito

· Infiammabilità

M.I.E. = 780 mJ

· Limite di esplosività inferiore e superiore

· Inferiore:

L.E.L. = 190 g/cm³

· Superiore:

U.E.L. = Non definito

· Punto di infiammabilità:

Non applicabile

· Temperatura di decomposizione:

Non definito

· pH a 20 °C:

7-8 (1%)

· Viscosità:

· Viscosità cinematica

Non applicabile

· Dinamica:

Non applicabile

(continua a pagina 8)

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 7)

· Solubilità	
· acqua:	Si disperde
· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Log P = 3.68 (a 20°C e pH 7) (riferito a Benalaxyl M) Log P=3.017 (riferito a Folpet)
· Tensione di vapore:	Non applicabile
· Densità e/o densità relativa	
· Densità:	Non definito
· Densità relativa	Non definito
· Densità di vapore:	Non applicabile
· Caratteristiche delle particelle	Vedere punto 3.
· 9.2 Altre informazioni	
· Aspetto:	
· Forma:	Granuli
· Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza	
· Temperatura di accensione:	Prodotto non autoinfiammabile.
· Proprietà esplosive:	Prodotto non esplosivo.
· Tenore del solvente:	
· Solventi organici:	3,8 %
· Cambiamento di stato	
· Velocità di evaporazione	Non applicabile.
· Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	
· Esplosivi	non applicabile
· Gas infiammabili	non applicabile
· Aerosol	non applicabile
· Gas comburenti	non applicabile
· Gas sotto pressione	non applicabile
· Liquidi infiammabili	non applicabile
· Solidi infiammabili	non applicabile
· Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
· Liquidi piroforici	non applicabile
· Solidi piroforici	non applicabile
· Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile
· Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile
· Liquidi comburenti	non applicabile
· Solidi comburenti	non applicabile
· Perossidi organici	non applicabile
· Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile
· Esplosivi desensibilizzati	non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
 - **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 8)

· **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**· **Tossicità acuta** Tossico se inalato.· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Orale	LD50	>2.000 mg/kg (rat) Metodo Linee Guida OECD n. 401
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rat) Metodo Linee Guida OECD n. 402

CAS: 133-07-3 folpet (ISO)

Orale	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OSCE 401) 0,098 mg/kg /96 h (tro) (OCSE 203)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OCSE 402)
Per inalazione	LC50/4 h	0,3 mg/l (Acute toxic estimated)

CAS: 1322-93-6 Sodium diisopropylnaphthalenesulphonate

Orale	LD50	500 mg/kg (ATE)
Per inalazione	LC50/4 h	1,5 mg/l (ATE)

· **Irritabilità primaria:**· **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Esito: Non irritante (coniglio)

Metodo Linee Guida OECD n. 404

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Test: Irritante per gli occhi - Specie: Coniglio:

Esito: Positivo

Metodo OECD Guideline 405

Provoca gravi lesioni oculari.

· **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.· **Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Cancerogenicità** Sospettato di provocare il cancro.· **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

· **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· **Ulteriori dati tossicologici:**

Dati riferiti a Folpet:

a) Tossicità acuta:

LD50 (orale):

> 9000 mg/kg (ratto, maschio)

LD50 (dermal) (OECD 402):

> 4500 mg/kg (coniglio)

LC50 (4h) (inalazione) (OECD 403, EEC B.2):

> 1.89 mg/l aria (ratto)

(continua a pagina 10)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 9)

*b) corrosione/irritazione cutanea:**Può provocare irritazione delle membrane mucose**c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:**Contatto con gli occhi e pelle o inalazione delle polveri o della nebbia possono causare irritazione locale (coniglio).**d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea,**Pelle: Non classificato come sensibilizzante (Guinea Pig) (OECD 406, EEC B.6 - Maximisation test)**e) mutagenicità delle cellule germinali**Non mutageno**(OECD 471, EEC B14, OPPTS 870.5100 – OECD 474 (1997); EEC B.12)**f) cancerogenicità:**Classificato cancerogeno Cat. 2 (H351)**g) tossicità per la riproduzione:**Non reprotoxico (OECD 471, EEC B14, OPPTS 870.5100)**h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:**Non è classificato come tossico per gli organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:**E' classificato come tossico per gli organi bersaglio STOT RE1 (H372)**j) pericolo in caso di aspirazione:**Secondo i dati disponibili sui componenti:**in base ai criteri di classificazione delle miscele:**il prodotto non è classificato**Dati riferiti a Benalaxyl M:**a) Tossicità acuta:**LD50 (orale):**> 2000 mg/kg (ratto, maschio)**LD50 (dermal) (OECD 402):**> 2000 mg/kg(2)**LC50 (4h) (inalazione) (OECD 403, EEC B.2):**> 4.204 mg/l aria (ratto; riferito a Benalaxyl; Benalaxyl M: nessun dato disponibile in quanto lo studio sperimentale non è tecnicamente realizzabile)**b) corrosione/irritazione cutanea:**Pelle: non irritante (coniglio) (OECD 404, EEC B.4, U.S. OPPTS 870.2500)**c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:**Occhi: Non classificato come irritante (coniglio).**Non classificato come sostanza irritante per gli occhi (EEC B.5, OPPTS 870.2400)**d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea,**Pelle: Non classificato come sensibilizzante (Guinea Pig) (OECD 406, EEC B.6 - Maximisation test)**e) mutagenicità delle cellule germinali**Non mutageno**(OECD 471, EEC B14, OPPTS 870.5100 – OECD 474 (1997); EEC B.12)**f) cancerogenicità:**Non cancerogeno (EPA Fed Reg 43 n. 163, 22 agosto 1978)**g) tossicità per la riproduzione:**Non reprotoxico (OECD 471, EEC B14, OPPTS 870.5100)**h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:*

(continua a pagina 11)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 10)

Secondo i dati disponibili sui componenti:

Non è tossico per gli organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:

Non è tossico per gli organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

· 11.2 Informazioni su altri pericoli**· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**· 12.1 Tossicità****· Tossicità acquatica:**

Dati riferiti alla miscela (Benalaxyl M - Folpet 3,75 - 48 WG NC):

Pesce-

Trota arcobaleno

Acuta-

LC50 (96h) (OECD 203, OPPTS 850.1075): 0.38 mg/l

Cronica-

NOEC, semi statica: 0.10 mg/L

Dafnia-

Daphnia magna

Acuta-

EC50 (48h) (OECD 202, OPPTS 850.1010): 3.67 mg/l

Cronica-

NOEC, semi static (21 dd): 0.010 mg/L

Alghe

Scenedesmus Subspicatus, EC50 (72h) (OECD 201, OPPTS 850.5400):

ErC50 (72h): 32.2 mg/l

EbC50 (72h): 16.8 mg/l

Classificato H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CAS: 133-07-3 folpet (ISO)

EC50 >10 mg/kg /72 h (aac) (OCSE 201)

LC50 0,68 mg/L /48 h (daf) (OCSE 202)

Condition: semi-static

· 12.2 Persistenza e degradabilità

Dati riferiti a Benalaxyl M:

Stabile all'idrolisi; non è previsto si degradi per fotolisi in acqua.

Non è facilmente biodegradabile

Dati riferiti al Folpet:

Prontamente biodegradabile

Dati riferiti a Poliarilfeniletere solfato, sale d'ammonio

Non disponibile

· 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati riferiti a Benalaxyl M:

BCF = 57 (pesce intero)

Dati riferiti al Folpet:

Non bioaccumula negli organismi acquatici

Dati riferiti a Poliarilfeniletere solfato, sale d'ammonio

(continua a pagina 12)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 11)

*Non disponibile***· 12.4 Mobilità nel suolo***Dati riferiti a Benalaxyl M:**Mobilità: Koc 6063 mL/g (N=4)**Dati riferiti al Folpet:**Non percola in acqua di falda**Dati riferiti a Poliarilfenilettere solfato, sale d'ammonio**Non disponibile***· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB***· PBT: Non applicabile**· vPvB: Non applicabile***· 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino***Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.***· 12.7 Altri effetti avversi***· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**· Ulteriori indicazioni:**Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso**Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.**Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.**Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.**Tossico per pesci e plancton.*

*

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti***La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità degli attuali regolamenti e leggi applicabili e secondo le caratteristiche dei materiali al momento dello smaltimento.**In linea generale le prescrizioni per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti (prodotto e/o imballaggio) sono le stesse descritte alla sezione 8 a meno che si possa ragionevolmente ritenere che il processo di generazione del rifiuto modifichi le caratteristiche di pericolo del prodotto di origine. In tale caso sarà necessario procedere alla caratterizzazione del rifiuto e sulla base della classificazione garantire l'adozione di adeguati dispositivi per la riduzione ed il controllo dei rischi di esposizione (ad esempio per mezzo di idonei dispositivi di protezione individuali).**Ciò premesso si raccomanda quanto segue per la gestione di residui di prodotto e per l'imballaggio contaminato.**Prodotto:**Metodi di smaltimento:**La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente.**Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.**Gestione dei residui:**La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.**E' responsabilità di colui che produce i rifiuti determinare la tossicità e le proprietà fisiche del materiale generato per stabilire l'esatta identificazione dei rifiuti ed i metodi di smaltimento in conformità con le regolamentazioni applicabili.**Proposta di Codici Catalogo Europeo dei Rifiuti (Direttiva 2001/118/CE):**EER 02 01 08* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose**Il codice riportato rappresenta un'indicazione generale, il produttore del rifiuto ha la responsabilità di scegliere**(continua a pagina 13)*

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 12)

il codice più adatto in base al processo che lo ha generato.

Imballaggio:

Metodi di smaltimento:

La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata, qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati.

L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali:

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto.

Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato

Proposta di Codici Catalogo Europeo dei Rifiuti (Direttiva 2001/118/CE):

EER 15.01.10 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.*

Il codice riportato rappresenta un'indicazione generale, il produttore del rifiuto ha la responsabilità di scegliere il codice più adatto in base al processo che lo ha generato.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici

Non immettere nelle fognature.

Recuperare se possibile.

Inviare a impianti di smaltimento autorizzati o incenerire in condizioni controllate.

Operare in conformità alle normative locali e nazionali applicabili.

Metodi di smaltimento:

La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo per quanto possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato in conformità alla legislazione sulla protezione ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti e in conformità ai requisiti delle autorità locali competenti. I rifiuti non trattati non devono essere smaltiti attraverso la rete fognaria, a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di tutte le autorità competenti e della legislazione applicabile.

Rifiuti pericolosi:

È responsabilità del produttore dei rifiuti determinare la tossicità e le proprietà fisiche del materiale generato al fine di stabilire la corretta identificazione dei rifiuti e i metodi di smaltimento in conformità con le normative vigenti. Contattare un servizio di smaltimento autorizzato per ottenere l'assegnazione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) appropriato.

Imballaggio:

Metodi di smaltimento: la produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo, ove possibile. I rifiuti di imballaggio devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica devono essere presi in considerazione solo quando il riciclaggio non è fattibile.

Precauzioni speciali: Non smaltire il prodotto e il suo contenitore senza le dovute precauzioni. Prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori o i rivestimenti vuoti possono trattenere residui di prodotto. Evitare la dispersione del materiale versato e il deflusso, e prevenire il contatto con il suolo, i corsi d'acqua, gli scarichi e le fognature. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non deve essere riutilizzato.

*· **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.*

*· **Codice rifiuti:***

Prodotto:

EER 02 01 08 Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose*

Imballaggio:

EER 15 01 10 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*

(continua a pagina 14)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 13)

- **Catalogo europeo dei rifiuti** Rif. Direttiva 2001/118/CE
- **Imballaggi non puliti:**
 - **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative locali.
 - **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU o numero ID

· **ADR, IMDG, IATA** UN2811

· 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

· **ADR** 2811 SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (folpet (ISO)), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
 · **IMDG** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (folpet (ISO), Benalaxyl M), MARINE POLLUTANT
 · **IATA** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (folpet (ISO))

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· **ADR, IMDG**



· **Classe** 6.1 Materie tossiche
 · **Etichetta** 6.1

· **IATA**



· **Class** 6.1 Materie tossiche
 · **Label** 6.1

· 14.4 Gruppo d'imballaggio

· **ADR, IMDG, IATA** III

· 14.5 Pericoli per l'ambiente

Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente: folpet (ISO)
 · **Marine pollutant:** Simbolo (pesce e albero)
 · **Marcatura speciali (ADR):** Simbolo (pesce e albero)

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Materie tossiche
 · **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):** 60
 · **Numero EMS:** F-A,S-A
 · **Stowage Category** A

· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

· Trasporto/ulteriori indicazioni:

· **ADR**
 · **Quantità limitate (LQ)** 5 kg
 · **Quantità esenti (EQ)** Codice: E1
 Quantità massima netta per imballaggio interno:

(continua a pagina 15)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 14)

· Categoria di trasporto	30 g
· Codice di restrizione in galleria	Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 g
· IMDG	2
· Limited quantities (LQ)	E
· Excepted quantities (EQ)	5 kg
	Code: E1
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
	Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· IATA	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 100 kg
	On cargo aircraft only: 200 kg
· UN "Model Regulation":	UN 2811 SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (FOLPET (ISO)), 6.1, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

· Numero di autorizzazione immissione in commercio:

Registrazione Ministero della Salute n. 13895 del 10/08/2007

· Direttiva 2012/18/UE

· Sostanze pericolose specificate - **ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è elencato

· Categoria Seveso

H2 TOSSICITÀ ACUTA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico

· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 50 t

· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 200 t

· Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II

Nessuno dei componenti è contenuto.

· REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

· Allegato I - **PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI** (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)

Nessuno dei componenti è contenuto.

· Allegato II - **PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

Nessuno dei componenti è contenuto.

· Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 16)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 15)

· **Disposizioni nazionali:**· **Istruzione tecnica aria:**

Classe	quota in %
NC	3,8

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione dell'esposizione in ambito sicurezza prodotto è stata effettuata in accordo alle disposizioni del Regolamento UE 1107/2009. Riferirsi alle informazioni menzionate alle sezioni 7,8,13 e 16 ed alle condizioni di autorizzazione riportate sull'etichetta del prodotto.

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, e hanno lo scopo di descrivere il prodotto ai fini della salute e sicurezza..

· **Frasei rilevanti**

- H302 Nocivo se ingerito.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H330 Letale se inalato.
- H332 Nocivo se inalato.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H351 Sospettato di provocare il cancro.
- H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
- H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

· **Indicazioni sull'addestramento**

Attenersi a quanto previsto dalla Direttiva 98/24/CEE e s.m.i. e relativi recepimenti nazionali.
Uso professionale con patentino (D. Lgs. n. 150 del 14/08/2012)

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

- Acute Tox. 3, H331: Metodo di calcolo
- Eye Dam. 1, H318: Sulla base di prove sperimentali
- Carc. 2, H351: Metodo di calcolo
- STOT RE 1, H372: Metodo di calcolo
- Aquatic Acute 1, H400: Sulla base di prove sperimentali
- Aquatic Chronic 1, H410: Sulla base di prove sperimentali
- Skin Sens. 1, H317: Sulla base di prove sperimentali

· **Scheda rilasciata da:** Product Safety (AR)· **Interlocutore:** sds@gowanco.com· **Data della versione precedente:** 21.04.2026· **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(continua a pagina 17)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 2020/878

Stampato il: 22.04.2026

Numero versione 2.0

Revisione: 22.04.2026

Denominazione commerciale: SAVIRAN STAR

(Segue da pagina 16)

*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

.

*ATE: Acute toxicity estimate values (STAtime della tossicità acuta)**Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4**Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2**Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3**Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1**Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2**Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1**Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2**STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3**STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 1**Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1**Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1**Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2**Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3*. *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT