

SUMIALFA® ECHO

INSETTICIDA IN EMULSIONE OLIO/ACQUA. PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE.
AGISCE RAPIDAMENTE E CON BUONA PERSISTENZA PER CONTATTO ED INGESTIONE A DOSI RIDOTTE.
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

SUMIALFA® ECHO - Registrazione del Ministero della Sanità n. 8023 del 16/03/1992
COMPOSIZIONE Partita n.
Esfenvalerate puro g 1,5 (=15 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
10A rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione
(Francia) - Tel. +33 478 643260

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1
Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Kollant S.r.l.- Vigonovo (VE)
SBM Formulation - Avenue Jean Foucault, Zone Industrielle, 34500 Béziers, Francia
Chemark ZRt - 8182 Berhida, Peremarton Gyártelep 06/75, Ungheria
Kwizda Agro GmbH - Laaer Strasse/ Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Austria
Industrias Químicas del Valles S.A. -
Polígono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380 Chestre, Valencia, Spagna
Indalva, S.L. - Ctra. La Matanza, Km. 0,5, 03300 Orihuela, Alicante, Spagna
Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Germania
Schirm GmbH - Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck, Germania
Stabilimento di confezionamento:
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Schirm GmbH - Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel, Germania
Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100-250-500 mL; 1-3-5-10 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H371 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso).
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la nebbia, i vapori o gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Proteggere gli occhi/ proteggere il viso.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Esfenvalerate (CAS 66230-04-4) e 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS 2634-33-5). Possono provocare una reazione allergica. Si consiglia l'uso di guanti durante la manipolazione. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% per impieghi su vite;
- 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% per impieghi su cereali, colza e altre oleaginose (semi di: lino, papavero, senape, sesamo, camelina, cartamo, borragine, canapa, ricino, zucca), patata, patata dolce, barbabietola da zucchero, radici di cicoria, bietola, barbabietola da foraggio, sedano rapa, rape, rafano, rutabaga, pomodoro, melanzana patata, barbabietola da zucchero, floreali e ornamentali;
- 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% per impieghi su cotone.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle zone non coltivate di:
- 5 m per applicazioni su patata, patata dolce, cotone, cereali (orzo, frumento e segale), colza e altre oleaginose (semi di: lino, papavero, senape, sesamo, camelina, cartamo, borragine, canapa, ricino, zucca), barbabietola da zucchero, radici di cicoria, bietola, barbabietola da foraggio, sedano rapa, rape, rafano, rutabaga;



ATTENZIONE

- 5 m per applicazioni su melanzana, vite, pomodoro e ornamentali/floreali in combinazione con ugelli che riducano la deriva del 90%;
La fascia di sicurezza deve essere sempre applicata entro i confini dell'area aziendale. In alternativa alle suddette misure, possono essere utilizzate quelle previste nelle SCHEDE MISURE del "Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio". (Decreto direttoriale 15/11/2024).
L'uso di ugelli anti-deriva deve comportare una pressione massima di esercizio di 8 bar.
Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non utilizzare in presenza di api.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia. sintomatica e di rianimazione.
N.B. - I diluenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di fitofagi. La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti della pianta da proteggere. Resiste bene al dilavamento ed è poco degradabile dalla luce solare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione delle seguenti colture dai relativi fitofagi:

Culture	Fitofagi	Dosi d'impiego
Vite	Tignola e Tignoletta, Cicaline, <i>Popillia japonica</i>	70-100 ml/hl (Max. 1 litro/ha)
Pomodoro, Melanzana (campo e serra)	Afidi, Dorifora, Mosche bianche (aleurodidi)	1 litro/ha
Barbabietola da zucchero, Radici di cicoria	Afidi, Altica, Nottue	1 litro/ha
Ortaggi a radice: Bietola, Barbabietola da foraggio, Sedano rapa, Rape, Rafano, Rutabaga	Afidi, Mosche bianche (aleurodidi), Nottue, Punteruolo (<i>Ceutorhynchus sp.</i>), Pieris spp.	1 litro/ha
Orzo, frumento e segale	Afidi	1 litro/ha
Patata	Afidi, Dorifora	0,850-1 litro/ha
Patata dolce	Afidi	0,850-1 litro/ha
Colza e altre oleaginose (semi di: lino, papavero, senape, sesamo, camelina, cartamo, borragine, canapa, ricino, zucca)	Afidi, Punteruolo (<i>Ceutorhynchus sp.</i>), Meligete, Pieris spp., Mosche bianche (aleurodidi), Nottue	1 litro/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi, Mosche bianche (aleurodidi)	100 ml/hl 150 ml/hl (ripetuto ogni 7-8 gg) Max. 0,8 litri/ha
Cotone	Afidi, Nottue	1 litro/ha

Dose massima di prodotto per ettaro, per trattamento: 0,8 l/ha per floreali e ornamentali: 1,0 L/ha per tutte le altre colture.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 10 ettolitri di acqua per ettaro su vite e 5-8 su colture erbacee. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto (sommministrando una minore quantità di acqua per ettaro), le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.
In caso di necessità ripetere i trattamenti a distanza di 14 giorni. Numero massimo di trattamenti per anno: 3 su pomodoro, melanzana, patata, patata dolce, floreali e ornamentali, cotone; 2 su tutte le altre colture.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo. Impieghi ripetuti e a cadenza ravvicinata possono provocare fenomeni di fitotossicità sul fiore di gerbera.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA; 7 GIORNI PER PATATA E PATATA DOLCE; 14 GIORNI PER VITE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, RADICI DI CICORIA, BIETOLA, BARBABIETOLA DA FORAGGIO, SEDANO RAPA, RAPE, RAFANO E RUTABAGA; 28 GIORNI PER ORZO, FRUMENTO E SEGALE; 30 GIORNI PER COTONE; 42 GIORNI PER COLZA E ALTRE OLEAGINOSE (SEMI DI: LINO, PAPAVERO, SENAPE, SESAMO, CAMELINA, CARTAMO, BORRAGINE, CANAPA, RICINO, ZUCCA).

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Principio attivo e ® marchio registrato Sumitomo Chemical Company, Osaka (Giappone)

SUMIALFA® ECHO

INSETTICIDA IN EMULSIONE OLIO/ACQUA. PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE.
AGISCE RAPIDAMENTE E CON BUONA PERSISTENZA PER CONTATTO ED INGESTIONE A
DOSI RIDOTTE.

Meccanismo d'azione: IRAC 3A

SUMIALFA® ECHO - Registrazione del Ministero della Sanità n. 8023 del 16/03/1992

COMPOSIZIONE

Esfenvalerate puro g 1,5 (=15 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

Partita n.

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia) - Tel. +33 478
643260

Distribuito da:

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE)

SBM Formulation - Avenue Jean Foucault, Zone Industrielle, 34500 Béziers, Francia

Chemark ZRt - 8182 Berhida, Peremarton Gyártelep 06/75, Ungheria

Kwizda Agro GmbH - Laaer Strasse/ Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Austria

Industrias Químicas del Valles S.A. -

Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380 Chestre, Valencia, Spagna

Indalva, S.L. - Ctra. La Matanza, Km. 0,5, 03300 Orihuela, Alicante, Spagna

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Germania

Schirm GmbH - Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck, Germania

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Schirm GmbH - Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel, Germania

Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100 mL

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. H371 Può provocare danni agli
organi (sistema nervoso).

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P260 Non respirare la nebbia, i vapori o gli aerosol.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non

disperdere nell'ambiente. P280 Proteggere gli occhi/ proteggere il viso.

REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile

esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un

medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e

da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle

norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene

Esfenvalerate (CAS 66230-04-4) e 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS

2634-33-5). Possono provocare una reazione allergica. Si consiglia

l'uso di guanti durante la manipolazione. EUH401 Per evitare rischi per

la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Principio attivo e ® marchio registrato Sumitomo Chemical Company, Osaka
(Giappone)